



ANTANO
Group

ANTANO GROUP s.r.l. - zona industriale Mellara - Via Po, 15
06021 Todi (PG) ITALIA - T. +39 0742 311248 F. +39 0742 388574
info@antanogroup.com - www.antanogroup.com



E2H20



■ Hintere Räder

Durchmesser 120 mm
Stärke 30 mm

■ Vordere Räder

Durchmesser 100 mm
Stärke 30 mm




■ Bremsräder



■ Herausnehmbare und wiederaufladbare
13 Ah-24V Lithium-Batterie



■ Innenbeleuchtung unter dem
Bedienfeld



■ System zum Lösen der Raupenverankerung

Herausnehmbare
Lithium-Batterie
Hintere Räder mit
Bremse
Sicherheitsgurt
Zusätzliches Licht



Kippbare Raupen
Verstellbare Deichsel
Kippbare Plattform
Kippbarer Griff






■ Bedienfeld

Batterieanzeige, Geschwindigkeitsregelung, Auf- und Ab-Tasten, Aktivierung der Innenraumbelichtung

Gesamtabmessungen (offene Konfiguration)	(61÷85) x 52 x (110÷160) cm
Gesamtabmessungen (geschlossene Konfiguration)	110 x 52 x 34 cm
Gesamtgewicht	25 kg
Gewicht Lithium-Batterie	2,6 kg
Maximal transportierbares Gewicht	160 kg
Max Geschwindigkeit	36 Stufen/min - 36 step/min
Lebensdauer der Batterie	700 Stufen / steps
Max Verpackungsabmessung	116 x 55 x 35 cm
Bruttogewicht	35 kg

Die angegebenen Eigenschaften sind als rein indikativ und nicht verbindlich zu betrachten. Antano Kargo behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen vorzunehmen, die zur Verbesserung der Leistung des beschriebenen Produkts erforderlich sind.



Gerade Treppe